

AppChim-Schulung

Niederösterreich 2025

Inhalt

AppChim – Elektronisches Kkehrbuch.....	3
Erster Start	3
Geräte-Erst-Installation	3
AppChim - Einstellungen anpassen #1	5
Datenbank Frisch übertragen	6
Anleitung für Supportleistung am Handy (TeamViewer).....	7
Laden der Arbeitsliste	8
Listenoptionen	8
Farben der Arbeitsliste	8
Häufige Fehler beim Laden der Arbeitsliste.....	8
Verwendung von „Favoriten“ (Rückstandsliste)	9
Verwendung der Parteienansicht	10
Neuerungen in AppChim	11
Funktion 2 – Befundformulare	14
Ändern von Terminen	15
Kehrungen eintragen	19
Verwendung von Notizen	20
Objektansicht.....	23
Messdatenerfassung.....	24
Erfassung von Feuerstätten bzw. Abgasanlage	24
Infos auf Kehrkarte	25
Formulare	26



AppChim – Elektronisches Kkehrbuch


Erster Start

Geräte-Erst-Installation

Wenn man einem Gerät erstmalig installieren will, müssen folgende Schritte durchgeführt werden.

AppChim (auf Android Handy/Tablet):

Download von Google Play Store



Teamviewer QS

für Remote-Verbindung durch Firma Winchim bei Bedarf

xodo

PDF-Reader für die korrekte Darstellung von PDF-Formularen am Handy


Adobe PDF Reader

DEINSTALLATION

AppChim App starten

WRS (Winchim Remote Service) Datenbank > Neues Gerät anlegen

Verbindungsschlüssel →
Übermittlung des 16-stelligen
Verbindungsschlüssel von der geöffneten
Android-App
Jetzt startet die Ersteinrichtung.



Neues Gerät anlegen

☐ Vorhandenes Gerät ersetzen

KTN01

☒ GeräteName für neues Gerät

KTNS24

Verbindungsschlüssel:
AAF4 7B7E 5C89 F9D1

☒ Synchronisation über Internet erlauben

☒ Android
☐ Windows-Client
☐ Windows mit Rechnungen

Ok
Abbruch

AppChim

Jetzt wird die DB hergerichtet, übertragen und am Gerät empfangen bzw. installiert.

Wenn alle 3 grünen Hackerl am Handy unter AppChim zu sehen sind, ist AppChim einsatzbereit

AAF4 7B7E 5C89 F9D1

Aktualisieren FTP-Übertragung beendet

✓ Verbindungsnummer senden
! Gerät konfigurieren

Suche nach 0_AAF47B7E5C89F9D1_ (1 gefunden)
Sie müssen nun am PC im Programm



Geräteerkennung

AppChim 3.6.4


Die Verbindungsnummer dient zur Identifizierung des Geräts. Diese Nummer wird vom Winchim Remote Service zur Herstellung der Beziehung mit der Winchim-Datenbank benötigt

Verbindungsnummer:
AAF4 7B7E 5C89 F9D1

Aktualisieren FTP-Übertragung beendet

✓ Verbindungsnummer senden
✓ Gerät konfigurieren
! Datenbank laden

Gerät KTNS24 erkannt und konfiguriert
Gerät wurde erkannt. Es wird nun auf die Datenbank gewartet.



AppChim - Einstellungen anpassen #1

Benutzer

Hier ist derjenige Mitarbeiter einzustellen, der das Gerät aktuell verwendet.



Zeitraum für Sonderarbeiten

Gibt an, wann Sonderarbeiten fällig sein müssen, damit sie beim Objekt als Symbol angezeigt werden.

Quitierte Notizen auch anzeigen


Zeigt auch bereits erledigte Notizen beim Objekt an.

Kennfarbe

Gibt an, welcher Farbpunkt beim Objekt sichtbar sein soll.

Bildqualität

Sollte nicht zu hoch eingestellt sein, damit Bilder in ausreichender Qualität übertragen werden.



Gerätename

16-stellige Verbindungsnummer


Programmversion:

Update via Google Play Store

DB-Version:

Update via „Datenbank frisch übertragen“ aus WinChim Remote Service → also vom Büro!

„An Winchim senden“ → im Falle von Support durch Winchim Hotline




Datenbank Frisch übertragen

Wenn die Datenbank am Handy veraltet ist (seit 2-3 Wochen keine Synchronisation mit dem WinChim Server – Urlaub, ..) muss das Handy neu synchronisiert werden = Datenbank frisch übertragen!

In diesem Zustand werden alle Tätigkeiten am Handy erfasst und Synchronisiert, jedoch bekommt das Handy keine neuen Informationen vom Server.

Das „Frisch übertragen“ muss am Server über das Programm WRS = Winchim Remote Service gemacht werden.



Bei aufrechter Datenanbindung des Handys wird die aktualisierte Datenbank autom. am Handy eingespielt.







Anleitung für Supportleistung am Handy (TeamViewer)

Falls erforderlich oder gewünscht kann direkt am Handy Remote-Support durchgeführt werden.

Einrichtung

Die App TeamViewer Quicksupport (kurz QS) muss am Handy installiert werden. Dazu wechseln in den Play Store von Google.



 TeamViewer Quicksupport TeamViewer	Installieren	 TeamViewer Quicksupport Installiert	Öffnen
			
Die Nummer unter „Ihre ID“ telefonisch dem Supportmitarbeiter übermitteln		Jetzt loslegen Fernwartung erlauben? Möchten Sie Christian Zanner zulassen Ihr Android-Gerät fernzuwarten? Bevor Sie den Zugriff erlauben, überprüfen Sie die Informationen des Experten. ZUGRIFF VERWEIGERN ZULASSEN	

Jetzt ist der Support-MA direkt auf dem Gerät verbunden. Die Fragen oder Schulungen können durchgeführt werden.

Anmerkung: bei einigen Geräten ist die aktive Steuerung durch den Support-MA unterbunden. Das geschieht durch die Sicherheitseinstellung der Handy-Firmware und kann auch nicht deaktiviert werden. Hier kann der Support-MA lediglich zuschauen. Die Steuerung des Handys bzw. der App muss durch den Kunden erfolgen.

Beenden der Support-Sitzung

Entweder beendet der Support-MA die Sitzung oder der Kunde beendet die Sitzung indem er die App Teamviewer QS beendet (sie muss nicht deinstalliert werden!)

→

Laden der Arbeitsliste




Die Arbeitsliste kann nach verschiedenen Kriterien geladen werden.

Es können mehrere verschiedene Arbeitslisten gleichzeitig geladen bleiben.

Das Häkchen links gibt an, ob die jeweilige Liste mitgeladen werden soll.

Soll eine Liste komplett entfernt werden, so kann sie über das Symbol mit dem Papierkorb gelöscht werden.

Listenoptionen




Durch Klick dieses Symbols kann man die Listenoptionen einstellen.

Die Farbgebung der Liste hängt auch wesentlich von der hier eingestellten Listenart ab.

Wird zB: der Listentyp auf „Feuerbeschau“ gesetzt, so werden die Objekte dann Orange angezeigt, wenn die Feuerbeschau fällig ist.

Farben der Arbeitsliste

Orange	Noch nicht durchgeführter, fälliger Kehrtermin
Gelb	Objekt ist teilweise erledigt oder Objekt wurde in den letzten 3 Wochen besucht.
Grün	Objekt ist erledigt
Weiß	keine Leistungen angelegt / leer
Grau	Nicht fällige Objekte (d. h. Kehrung nicht im angegebenen Monat)
Dunkelrot	Kehrverweigerung
Hellrot	Kehrversuch durchgeführt
Blau	Sonderarbeit




Häufige Fehler beim Laden der Arbeitsliste

- Falscher Mitarbeiter wird angegeben.
- Zu viele Objekte in der Arbeitsliste
- Sortierung ungünstig
- Anzeige der nicht fälligen / erledigten Objekte deaktiviert

Verwendung von „Favoriten“ (Rückstandsliste)

Wichtig bei der Verwendung der „Favoriten-Liste“ ist, dass diese Liste auch geladen wird.

	Die ersten beiden Symbole dienen zum Abspeichern, bzw. Entfernen des Objekts in die „Favoriten“.
	Mit dem dritten Symbol wird das aktuelle Objekt temporär aus der aktuell geladenen Arbeitsliste entfernt. Sobald eine Änderung an den geladenen Listen erfolgt, wird das Objekt dann allerdings wieder angezeigt
	

Verwendung der Parteienansicht



Sofern Leistungen der Partei eines Wohnhauses korrekt zugeordnet wurden, können die Parteien separat bearbeitet werden. Es kann hier auch eine Unterschrift von jeder Partei eingeholt werden.

Ansicht WinChim

Schnelleingabe
Obj.Nr. OOE0123 KK ✓
Name AHVw Firma
Strasse Steinerstraße 78

W/h	Stiege	Gesch.	TürNr.	KK	Name1	Objekttyp	Tel.
1			1		Fam Stainer	Wohnung	
2			2		Hr. Nenad Rekovic	Wohnung	
3			3		Fr. Sybille Tanzer	Wohnung	
4			4		Gerda und Josef Pauer	Wohnung	
5			5		Kandaher K. Korentin	Wohnung	

TarifNr.	Bezeichnung	Türnr.	Fang	Feuerst.	Stk	G/M	Ersch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0051	Privat genutzte Feuerstätten				1	0													
	2					1	2025												
0051	Privat genutzte Feuerstätten				1	0													
	3				1	2025													
0052	Gewerblich genutzte Feuerstätten				1	0													
OOE0123-01	1				1	2025													

Ansicht AppChim

Firma AHVW OOE0123
Aschach HausVerwaltung 0/3
Steinerstraße 78

Heimo Hofer OOE0124
Steinerstraße 29 0/0

Tscheff Cheffe OOE0125
Steinerstraße 31 0/0

Firma AHVW OOE0123
Aschach HausVerwaltung 0/3
Steinerstraße 78

Fam Stainer OOE0123
Steinerstraße 78 0/3
1: 1

Hr. Nenad Rekovic OOE0123
Steinerstraße 78 0/2
2: 2

Fam Stainer OOE0123
Steinerstraße 78
4082 Aschach an der Donau 1

1 Gewerblich genutzte Feuerstätten -X-!-X

OOE0123

Fam Stainer
Steinerstraße 78
4082 Aschach an der Donau
1


Keine Telefonnummer

Rechnungsadresse

Franz Steiner
Inhaber Fa. Steiner & Söhne
Ringstraße 177
4600 Wels




Neuerungen in AppChim




2 neue Funktionen:

Funktion 1 – Anlagenexplorer




Funktion „Bearbeiten“ - Änderung




analoge Ansicht in WinChim



Fang soll Partei Fr. Dengelmayer zugeordnet werden





Winchim Remote Service	
Synchronisation	Datenbank
Gerät KTN01	Wartung
History	GoogleSync
PDF-Befunde	Beenden
07.09 08:58: Eingeschaltet	
07.09 09:19: Eingeschaltet	
07.09 09:21: Eingeschaltet	
07.09 09:38: (K0004) Salva-Darana, Arnholzstraße 4: Änderung Anlagenexplorer	
Gerät	Zeit
LAPZCH	
Service	09:04
KTN01	
Service	09:04
AppChim	08:58



Anlage bearbeiten

Auswahl
O 0019 - Rabl Mayr

Abgasanlage

AGA Nr / Kurzbezeichnung: 1 - Küche
Änderung Nr / Kurzbez.: 3-KüFang

Küche ☒ Fang ☐ Abgasleitung

Feuerstätte

Nr / Bezeichnung: 1 - Küche
Änderung Nr / Kurzbez.: 1

Küche

Brennstoffart
☒ Holz
☐ Gas
☐ Öl
☐ Frei
☐ ?

Anlagenexplorer

O 0019 - Rabl Mayr

- 2 - Zentralheizung
2 Rohrkamin - IRK 18
- 2-1 - Zentralheizung
2-1 F 35 kW
- 3-KüFang - Küche
3-KüFang
- 1 - Küche
1 F

DB-NOE: Anlagenexp...

- Rabl Mayr

3341 Groß Prolling 20

0019 - - Rabl Mayr
0019 - Feuerungsanlagen zum Objekt

- 2 - Zentralheizung
- 2-1 - Zentralheizung
- 3-KüFang - Küche
- 1 - Küche

☒ Parteien ☐ Sonderarbeiten
☐ Messungen ☐ Mängel zu Anlagen
☐ Altanlagen ☐ Mängel zu Überpr.
☐ Behob. Mängel

Sync mit WRS → Winchim Remote Service

Synchronisation Datenbank Gerät STMK01 Wartung History GoogleSync

05.05.15:58: [0019] Mayr, Groß Prolling 20: Änderung Anlagenexplorer

Funktion „Bearbeiten“ – Neuanlage

Anlage bearbeiten

Benutzungsberechtigter (Objekt / Partei)
Auswahl
O 0019 - Rabl Mayr

Abgasanlage

AGA Nr / Kurzbezeichnung: - KEINE Abgasanlage
Änderung Nr / Kurzbez.: 4-KüFang

2 - Zentralheizung
3-KüFang - Küche
4-KüFang - Neuanlage

☒ Fang ☐ Abgasleitung

Feuerstätte

Nr / Bezeichnung: - KEINE Feuerstätte
Änderung Nr / Kurzbez.:

KEINE Feuerstätte

Brennstoffart
☐ Holz
☐ Gas
☐ Öl

Anlage bearbeiten

Benutzungsberechtigter (Objekt / Partei)
Auswahl
O 0019 - Rabl Mayr

Abgasanlage

AGA Nr / Kurzbezeichnung: 4-KüFang - Neuanlage
Änderung Nr / Kurzbez.: 4-KüFang


☒ Fang ☐ Abgasleitung

Feuerstätte

Nr / Bezeichnung: - KEINE Feuerstätte
Änderung Nr / Kurzbez.:

2-1 - Zentralheizung
1 - Küche
3-1 - Neuanlage

Fang oder Feuerstätte



Funktion 2 – Befundformulare

Damit kommt man direkt in die Auswahl der Befundformulare am Handy



Anmerkung: Verwaltung und Übertragung der Befunde siehe Punkt: [Anleitung für Übertragung der Befunde](#)


Ändern von Terminen

Eine Änderung von (Kehr-) Terminen ist wie folgt möglich:

- Über den Kehrversuch, bzw. die Nachkehrung
- Direkt über die Terminverwaltung
- Durch Anklicken des letzten Kehrtermins in der Leistungsansicht gelangt man in die Terminverwaltung


Terminänderung mit AppChim

Ausgangslage: ich habe einen Kunden, mit dem wurde ein Fix-Termin vereinbart.





An Tag der Durchführung teilt der Kunde mit, dass er den Termin verschieben muss.

Am Handy sieht der Termin so aus ...



Jetzt darf dieses Objekt nicht mehr weiter bearbeitet werden.

Dazu mit der Retourtaste (LINKS OBEN) aus dem Objekt komplett herausgehen und weiter zum nächsten Objekt. Nachdem das nächste Objekt bearbeitet wurde („Arbeit durchgeführt“) werden alle gespeicherten Änderungen synchronisiert



Kehrversuch mit Nachkehrtermin

Schnelleingabe		Obj.Nr. NOE0011		KK		Name Koller Karl		Strasse Lederergasse 11		Karl Koller		3340 Waidhofen an der Ybbs		Lederergasse 11										
Stamm	Parteien	Kontakte	Fänge	Kessel	Mängel	Leistungen	Preise	Angebot	Rechnungen	Korrespondenz	Skizzen	Info	Sonderarb.	Aufträge	Touren									
TarifNr	Bezeichnung	Stk	G/M	Ersch	Brennstoff	Rhmt/Jahr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zuschl%	Pauschale	Gebäude	KLText	Netto	Lfd.Nr.
N011g	ZH Gas bis 50kW	1	4	e		2025																		
N20	Kesselreinigung	1	3			2025																		
N510	Erfassung Anlagendatenbank NÖ	1	0			2025																		
X001	Sonderkehrung Gratis	1	0			2025																		
X002	Stundensatz	1	30			2025																		
Mi, 10.09, 1																								
0 Abgerechnet bis: 0 / 12 Netto: 164,28 € 6 Gesamtsaldo: 0,00 € Ust: 32,86 € J Arbeitsdat: 05.09.2025 Brutto: 197,13 €																								

Für Kunde NOE011 wurde ein Termin für MA S am 25.04. vergeben

Mitarbeiter S geht zum Kunden. Dieser „verweigert“ und es wird ein Nachkehrtermin vereinbart

Leistung...

Karl Koller
Lederergasse 11
3340 Waidhofen an der Ybbs
NOE0011

1 ZH Gas bis 50kW

1 Kesselreinigung

1 Erfassung Anlagendatenbank NÖ

1 Sonderkehrung Gratis

1 Stundensatz

Unterschrift

Unterschrift

Kehrversuch / Kunde nicht da

Kehrversuch mit Nachkehrtermin

Nachkehrtermin eintragen

Kunde unerledigt abschließen

Kehrung verweigert

Unterschrift + PDF

Termineingabe

Mitarbeiter

1 GustavGustav Gans

Datum / Uhrzeit

27.09.2025 9:00 10:30

☒ Verbindliche Uhrzeit

Text

Abbruch Speichern

Unterschrift

Kehrversuch mit Nachkehrtermin

Nachkehrtermin: 27.09.2025, 1

Clear



Route 1 NOE

Karl Koller NOE0011

Lederergasse 11 0/2 10.09

Paul Hubschmied NOE0011a

Lederergasse 3333 0/3

Nach Speichern und Sync auf Hauptrechner wird der alte Termin als Verweigerung angezeigt inkl. Leistung Kehrversuch und der neue Termin für den neuen Mitarbeiter >

Winchim Remote Service

Synchronisation
Datenbank
Gerät KTN01
Wartung
History
GoogleSync
PDF-Befunde
Beenden

05.09 15:04: Eingeschaltet
05.09 15:15: (NOE0014) Karpnik, Lederergasse 31: Arbeit durchgeführt
05.09 15:16: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: NO111
05.09 15:16: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: NO111
05.09 15:16: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: NO111
05.09 15:17: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: NO111
05.09 15:24: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben
05.09 15:51: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben

Gerät	Zeit
LAPZCH	
Service	15:51
KTN01	
AppChim	15:04
Service	15:52

DB-SCHULUNGEN KÄRNTEN: Objektverwaltung - 2025

Schnelleingabe
Obj.Nr. NOE0011
Name Koller Karl
Strasse Lederergasse 11

Karl Koller
3340 Waidhofen

Stamm
Parteien
Kontakte
Fänge
Kessel
Mängel
Leistungen
Preise
Angebot
Rechnungen
Korrespondenz

TarifNr	Bezeichnung	Türrn.	Fang	Feuerst.	Stk	G/M	Ersch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N011g	ZH Gas bis 50kW				1	4	e												
N20	Kesselreinigung				1	3													
N510	Erfassung Anlagendatenbank NÖ				1	0													
X001	Sonderkehrung Gratis				1	0													
X002	Stundensatz				1	30													
NZ	Kehrversuch mit Nachtermin				1	0													
NZ	Kehrversuch mit Nachtermin				1	0													

Fr, 05.09.1
Fr, 05.09.1

P
D

0 Ab
6 Ge
J Art

Löschen
OK
Nachtermin

Daten der Kehrung

Plandatum:
Geplant für:
Datum der Kehrung: 05. Sep 2025 15:49
Durchgeführt von: Gustav Gans Gustav

Status: Nicht zuhause

Anzeige des neuen Nachkehrtermins

In AppChim wird der Tagetermin vom 27.09.2025 angezeigt

N011g	ZH Gas bis 50kW	1	4	e															
N20	Kesselreinigung	1	3																
N510	Erfassung An																		
X001	Sonderkehru				1														
X002	Stundensatz																		
NZ	Kehrversuch																		
NZ	Kehrversuch																		

Mi, 10.09.1
Sa, 27.09.1
Sa, 27.09.1

P
D

0
6
J

Neuer Termin

Terminänderung auf: 27.09. Uhrzeit: 09:00 - 10:30
Mitarbeiter ändern: 1 Hauptkehrung ☐ Fixe Uhrzeit ☒
Text für Arbeitsliste:

Abbruch
Löschen
Erledigt
OK

NK

Sa, 27.09.

Karl Koller
Lederergasse 11
NOE0011
0/2 27.09 (09:00)

Karl Koller
Lederergasse 11
NOE0011
0/2 27.09

Kehrungen eintragen

In den Leistungen können neue Leistungen hinzugefügt bzw. bestehende bearbeitet werden – je nach Definition in WinChim

Tarifkatalog ÜBERNEHMEN

Auswahl Tarife

K1i22	Feuerbeschau Mehrfamilienhaus §2(1)i.22
K1i23	Feuerbeschau §2(1)i.23
K1i24	Feuerbeschau §2(1)i.24
K1i25	Nachbeschau §2(1)i.25
K21a	Kehren einer Abgasanlage
K21b	Kehren Block und Fernheizwerke
K21c	Fest verlegtes Verbindungsstück

Leistung bearbeiten

Bezeichnung
Kehren einer Abgasanlage

Fangnummer

Brennstoff Erschwernis

Stück GM/m/kW

Istkehrungen (oben) / Plankehrungen (unten)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Text

Rechnungstext

Pauschalpreis Zuschläge

Abbruch Speichern

Leistung... HINZUFÜGEN BEARBEITEN

Sapine Durtscher **K0002**
 Arnholzstraße 2
 9062 Moosburg

3

→ Übernehmen

Auswahl der Fangnummer an dem diese Leistung zu erbringen ist

Auswahl der Plankehrung (unten) bzw IST-kehrung(oben).

Leistung... HINZUFÜGEN BEARBEITEN

Sapine Durtscher **K0002**
 Arnholzstraße 2
 9062 Moosburg

3

1 Kehren einer Abgasanlage

Heuer wird diese Leistung einmal erbracht. 2026 dann 3x!



Durchgeführte Kehrungen müssen grün markiert sein bzw. grün gemacht werden.

Mit dem blauen Symbol können verschiedene Kehrvarianten umgeschaltet werden. (Je nach Freigabe in Winchim)


Verwendung von Notizen

Es gibt verschiedene Varianten von Notizen mit unterschiedlichen Funktionen und Verwendungsgebieten.

	Bemerkung zur Unterschrift	Hier wird zur aktuellen Arbeit, bzw. zur aktuellen Unterschrift eine Bemerkung gespeichert. Diese Bemerkung ist einmalig und wird in weiterer Folge nicht mehr angezeigt, kann im Winchim aber bei der Unterschrift abgerufen werden.
	„Post-It“ bzw. wiederkehrende Notiz	Hier wird eine Notiz (ggf. mit Datum) angelegt, die automatisch angezeigt wird, wenn man das Objekt das nächste Mal bearbeitet. Diese Notizen werden (sofern fällig) auch beim Programmstart von Winchim angezeigt.
	Info	Über dieses Symbol werden permanente Informationen zum Objekt notiert. Diese Informationen sind bei Bedarf abrufbar.

Es gibt zwei Möglichkeiten in AppChim eine neue Notiz anzulegen:

Bei der Unterschrift über das Notizsymbol



Über die „Notizfunktion“ des Detailansicht




Hier muss danach über „Hinzufügen“ eine neue Notiz angelegt werden.

In beiden Fällen wird dann das Eingabefenster für die Notiz geöffnet:


Notizen, die mit AppChim erfasst werden sind immer **mobile** Notizen.

Das Datum kann wie auch am PC optional erfasst werden. Ebenso eine Zuständigkeit und der Notiztext.

Hinsichtlich der Länge des Notiztextes gibt es kein Limit.




Wenn man wieder einsteigt wird die Notiz zuerst angezeigt – bis diese quittiert wird



Die Notiz wird im Sync-Tool angezeigt ...


05.09 15:17: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N011
 05.09 15:24: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben
 05.09 15:51: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben
 05.09 16:03: (K0002) Dautcher, Am Holzleite 2: Neuanlage LEISTUNG: K21a: Koller einer Abgasanlage
 05.09 16:16: (NOE0019) Vettel, Lederergasse 55: Neuanlage NOTIZ: 05.09.2025
 05.09 16:17: (NOE0019) Vettel, Lederergasse 55: Arbeit durchgeführt

KTN01
 AppChim 15:04
 Service 15:52




Und im Benachrichtigungsfenster im Büro

Somit kann diese Notiz nicht übersehen werden



Mit quittiert wird die Notiz als Bearbeitet markiert – muss also nicht gelöscht werden



Objektansicht

Durch Klick auf den gelben Adressblock gelangt man zur Objektansicht. Von dort können alle Detailangaben zum Objekt bearbeitet werden.

	Aufnahme objektbezogener Fotos
	Anforderung von Befunden aus dem Winchim
	Parteien
	Detailldaten zu den Rauchfängen
	Detailldaten zu den Feuerstätten
	Anlage und Bearbeitung von Mängeln
	Anlage und Bearbeitung von Aufgaben, bzw. Terminen
	Hier können Infos eingegeben und geändert werden.

- Will der Kunde mit SEPA Lastschrift zahlen, so können hier die erforderlichen Daten eingegeben werden. Weist darauf hin, dass der Kunde einen Bankeinzug hat.
- Objektadresse kann hier bearbeitet werden
- Eine Rechnungsadresse wird hier eingegeben bzw. geändert.
- Anlegen bzw. Verwalten von Notizen zum Objekt
- Navigation zum Kehrobjekt über Google - Maps
- Aufruf des Zeichenprogramms SketchChim



Wechsel zu Sonderarbeiten



Mängelmeldung MIT Bestätigung durch Unterschrift


Messdatenerfassung

Zur Erfassung der Messdaten stehen Schnittstellen zu den gängigsten Messgeräten zur Verfügung. Die Messdaten werden zur jeweiligen Feuerstätte gespeichert, dh. um die Messung einzugeben, muss zuerst die Feuerstätte in Appchim gesucht werden.


The screenshot displays two side-by-side panels from the Appchim application. The left panel, titled 'Feuerstätten', shows a user profile for Karin Hinner (ID 3862, phone 208-029) and a list of heating stoves. The first entry is '1 Zentralheizung (2600740/1)' by Windhager, with a power rating of 21kW and a model number of 2600740/1. The right panel, titled 'Neue Messung - Prüfung Details', contains a form for recording a new measurement. It includes fields for the inspector (Ganglbauer), the occasion (Anlass), and details about the boiler (Heizkessel) such as manufacturer, type, year, and power. At the bottom, there is a section for recording the measurement device (Messgeräte), with the first entry being 'Wöhler A450'.

Die Eingabe des verwendeten Messgeräts ist entscheidend für die Übernahme der Daten.

Erfassung von Feuerstätten bzw. Abgasanlage



Erfassung Abgasanlage – Allgemein



Erfassung Feuerstätte – Allgemein

Anmerkung: Um bei einem Kunden mit einem Formular eine Befundung durchzuführen, muss das Objekt eine Abgasanlage oder zusätzlich auch noch eine Feuerstätte haben.

Dann ist eine schnelle Erfassung hiermit möglich

Infos auf Kehrkarte

The diagram illustrates the data flow for creating a return card (Kehrkarte). It starts with the 'Angaben zur Kehrung' form, which contains fields for 'KehrblattNr' (E), 'Hauptkehr.' (0), 'Wegzeit' (0), 'Routen:' (09 - Siedlergasse), 'Mitarbeiter' (E), 'Objekttyp:' (Nichtwohngebäude), 'Gemeinde:' (10607 Neudörf), 'Kehrkarte' (checked), 'Kehrkunde' (checked), 'Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns', 'Uhrzeit:', 'bis:', and 'Wunschtag:'. Arrows indicate that this data is transferred to the 'Objekt' screen (ID A004411) and the 'Info' screen. The 'Objekt' screen displays customer details (Frau Herbert Steinhuber, Bickfordstraße 17, 7201 Neubad), a note about the steel pipe measurement, and the billing address (Herr Melitta Anzengruber, Business Center 590, 1000 Wien). The 'Info' screen shows the same customer details and the measurement note.

Über den Punkt Bearbeiten ...

The diagram illustrates the editing process for the return card. It starts with the 'Texte bearbeiten' form, which contains fields for 'Wunschtag', 'Wunschzeit:', 'bis:', 'Aufnahmedatum', 'Infotext Stammbblatt' (Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns Zusatzinfos werden erfasst!!!), 'Kundenvereinbarung', and 'Permanente Kehrnotiz'. Arrows indicate that this data is transferred to the 'Info' screen. The 'Info' screen displays the customer details and the measurement note. A red circle highlights the 'Zusatzinfos werden erfasst!!!' text in the 'Info' screen. An arrow then points from the 'Info' screen back to the 'Angaben zur Kehrung' form, which shows the same data as the first screen, with the 'Zusatzinfos werden erfasst!!!' text highlighted by a red circle.

Formulare

	FRM Eingabe AppChim	PDF Ausgabe AppChim	Ausleitung WinChim	
			Report	Vorlage
Vollständige Erfassung einer Feuerungsanlage – Voraussetzung: Feuerstätte				
	N_Anlagendatenblatt.frm V10.0100	Anlagendatenblatt.pdf V5.0100	NOE_Anlagendatenblatt	
Verbrennungsluftnachweis für Gasanlagen				
	GK62.frm V2.0100	GK62.pdf V2.0100		GK62
Durchführung der Messung				
	N_Prüfbericht.frm V23.0100	N_Prüfbericht_2021.pdf V13.0100	NOE_Prüfbericht 2021	
Durchführung einer Feuerbeschau				
	Feuerbeschau.frm V4.0100	FB_Niederschrift.pdf V6.0100	FB_NÖ_Niederschrift	
Schnellaufnahme einer Feuerstätte für HDB – Voraussetzung: Feuerstätte				
	N_HDB_Aufnahme.frm V9.0100 <i>Voraussetzung: Feuerstätte</i>	Keine Ausleitung in PDF	NOE_Anlagendatenblatt	?
Betriebsdichteprüfung – Voraussetzung: Rauchfang				
	Betriebsdichteprüfung.frm V11.0100 <i>Voraussetzung: Rauchfang</i>	Keine Ausleitung in PDF	Via Anlagenexplorer BDP Protokoll	?
Erfassung einer Abgasanlage – Voraussetzung: Rauchfang				
	NOE_Abgasanlage.frm V5.0100 <i>Voraussetzung: Rauchfang</i>	Keine Ausleitung in PDF	Reine Datenaufnahme	?
Befunderfassung				
	NOE_Befund.frm V13.0100	N21_Befund2.pdf V8.0100 Ehem. N18_Befund2.pdf		N21_Befund1 N21_Befund2 N21_Befund3
	Kein FRM-Formular	N_Aufnahmeblatt.pdf V6.0100		
	Kein FRM-Formular	Notiz.pdf V2.0100		