

AppChim-Schulung

Oberösterreich 2026

Inhalt

AppChim – Elektronisches Kkehrbuch	3
Erster Start	3
Geräte-Erst-Installation	3
AppChim - Einstellungen anpassen #1	4
Datenbank Frisch übertragen	6
Anleitung für Supportleistung am Handy (TeamViewer).....	7
Laden der Arbeitsliste	9
Listenoptionen	9
Farben der Arbeitsliste	9
Häufige Fehler beim Laden der Arbeitsliste.....	9
Verwendung von „Favoriten“ (Rückstandsliste)	10
Verwendung der Parteienansicht	11
Anlagenexplorer.....	12
Befundformulare	13
Vergangene und geplante Termine	14
Kehrversuch mit Nachkehrtermin	15
Kehrungen eintragen	17
Verwendung von Notizen	18
Objektansicht.....	21
Messdatenerfassung.....	22
Erfassung von Feuerstätten bzw. Abgasanlage	22
Infos auf Kehrkarte	23



AppChim – Elektronisches Kkehrbuch


Erster Start

Geräte-Erst-Installation

Wenn man einem Gerät erstmalig installieren will, müssen folgende Schritte durchgeführt werden.

AppChim auf Android Handy/Tablet):

Download von Google Play Store



Teamviewer QS

für Remote-Verbindung durch Firma Winchim bei Bedarf

xodo

PDF-Reader für die korrekte Darstellung von PDF-Formularen am Handy


Adobe PDF Reader

DEINSTALLATION

AppChim App starten

WRS (Winchim Remote Service) Datenbank > Neues Gerät anlegen


Verbindungsschlüssel →
Übermittlung des 16-stelligen
Verbindungsschlüssel von der
geöffneten Android-App
Jetzt startet die
Ersteinrichtung.



AppChim

Jetzt wird die DB hergerichtet, übertragen und am Gerät empfangen bzw. installiert.

Wenn alle 3 grünen Hackerl am Handy unter AppChim zu sehen sind, ist AppChim einsatzbereit




AppChim - Einstellungen anpassen #1



Benutzer

Hier ist derjenige
Mitarbeiter einzustellen,
der das Gerät aktuell
verwendet



Zeitraum für Sonderarbeiten

Gibt an, wann Sonderarbeiten fällig sein müssen, damit sie beim Objekt als Symbol angezeigt werden.

Quitierte Notizen auch anzeigen

Zeigt auch bereits erledigte Notizen beim Objekt an.

Kennfarbe

Gibt an, welcher Farbpunkt beim Objekt sichtbar sein soll.

Bildqualität

Sollte nicht zu hoch
eingestellt sein, damit
Bilder in ausreichender
Qualität übertragen
werden.



Gerätename

16-stellige

Verbindungsnummer

Programmversion:

Update via Google Play

Store

DB-Version:

Update via „Datenbank
frisch übertragen“ aus
WinChim Remote
Service → also vom
Büro!

„An Winchim senden“ →
im Falle von Support
durch Winchim Hotline

Einstellungen

Formularvorlagen löschen

Geräteerkennung
TABS7112
B72EB37273887C9C
Programmversion: 4.1.11
DB-Version: 3.8.4

Sql

Sql-Abfrage

An Winchim senden

Dateiexplorer öffnen

Alte Dateien löschen


AppChim zurücksetzen (alles löschen)

Datenbank Frisch übertragen


Wenn die Datenbank am Handy veraltet ist (seit 2-3 Wochen keine Synchronisation mit dem WinChim Server – Urlaub, ..) muss das Handy neu synchronisiert werden = Datenbank frisch übertragen!

In diesem Zustand werden alle Tätigkeiten am Handy erfasst und Synchronisiert, jedoch bekommt das Handy keine neuen Informationen vom Server.

Das „Frisch übertragen“ muss am Server über das Programm WRS = Winchim Remote Service gemacht werden.



Bei aufrechter Datenanbindung des Handys wird die aktualisierte Datenbank autom. am Handy eingespielt.






Anleitung für Supportleistung am Handy (TeamViewer)

Falls erforderlich oder gewünscht kann direkt am Handy Remote-Support durchgeführt werden.

Einrichtung

Die App TeamViewer Quicksupport (kurz QS) muss am Handy installiert werden. Dazu wechseln in den Play Store von Google.





Jetzt ist der Support-MA direkt auf dem Gerät verbunden. Die Fragen oder Schulungen können durchgeführt werden.


Anmerkung:

bei einigen Geräten ist die aktive Steuerung durch den Support-MA unterbunden. Das geschieht durch die Sicherheitseinstellung der Handy-Firmware und kann auch nicht deaktiviert werden. Hier kann der Support-MA lediglich zuschauen. Die Steuerung des Handys bzw. der App muss durch den Kunden erfolgen.

Beenden der Support-Sitzung

Entweder beendet der Support-MA die Sitzung oder der Kunde beendet die Sitzung indem er die App Teamviewer QS beendet (sie muss nicht deinstalliert werden!)

→



Laden der Arbeitsliste




Die Arbeitsliste kann nach verschiedenen Kriterien geladen werden.

Es können mehrere verschiedene Arbeitslisten gleichzeitig geladen bleiben.

Das Häkchen links gibt an, ob die jeweilige Liste mitgeladen werden soll.

Soll eine Liste komplett entfernt werden, so kann sie über das Symbol mit dem Papierkorb gelöscht werden.

Listenoptionen




Durch Klick dieses Symbols kann man die Listenoptionen einstellen.

Die Farbgebung der Liste hängt auch wesentlich von der hier eingestellten Listenart ab.

Wird zB: der Listentyp auf „Feuerbeschau“ gesetzt, so werden die Objekte dann Orange angezeigt, wenn die Feuerbeschau fällig ist.

Farben der Arbeitsliste

Orange	Noch nicht durchgeführter, fälliger Kehrtermin
Gelb	Objekt ist teilweise erledigt oder Objekt wurde in den letzten 3 Wochen besucht.
Grün	Objekt ist erledigt
Weiß	keine Leistungen angelegt / leer
Grau	Nicht fällige Objekte (d. h. Kehrung nicht im angegebenen Monat)
Dunkelrot	Kehrverweigerung
Hellrot	Kehrversuch durchgeführt
Blau	Sonderarbeit




Häufige Fehler beim Laden der Arbeitsliste

- Falscher Mitarbeiter wird angegeben.
- Zu viele Objekte in der Arbeitsliste
- Sortierung ungünstig
- Anzeige der nicht fälligen / erledigten Objekte deaktiviert

Verwendung von „Favoriten“ (Rückstandsliste)

Wichtig bei der Verwendung der „Favoriten-Liste“ ist, dass diese Liste auch geladen wird.

	Die ersten beiden Symbole dienen zum Abspeichern, bzw. Entfernen des Objekts in die „Favoriten“.
	Damit wird ein Objekt zur Liste der Rückstände (Favoriten) hinzugefügt
	Hier wird das Objekt TEMPORÄR aus der Liste wieder entfernt – nach erneutem Laden der Liste ist das Objekt wieder in der Liste sichtbar
	Mit dem roten X wird das Objekt wieder vollständig aus der Liste entfernt
	
Anmerkung: mit dem Entfernen des Hackerls und erneutem Aktivieren wird die jeweilige Liste aktualisiert und Änderungen angezeigt	

Verwendung der Parteienansicht



Sofern Leistungen der Partei eines Wohnhauses korrekt zugeordnet wurden, können die Parteien separat bearbeitet werden. Es kann hier auch eine Unterschrift von jeder Partei eingeholt werden.

Ansicht WinChim

Schnelleingabe
Obj.Nr. OOE0123 KK ✓
Name AHVw Firma
Strasse Steinerstraße 78

W/h	Stiege	Gesch.	TürNr.	KK	Name1	Objekttyp	Tel.
1			1		Fam Stainer	Wohnung	
2			2		Hr. Nenad Rekovic	Wohnung	
3			3		Fr. Sybille Tanzer	Wohnung	
4			4		Gerda und Josef Pauer	Wohnung	
5			5		Kandaher K. Korentin	Wohnung	

TarifNr.	Bezeichnung	Türnr.	Fang	Feuerst.	Stk	G/M	Ersch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0051	Privat genutzte Feuerstätten				1	0													
	2					1	2025												
0051	Privat genutzte Feuerstätten				1	0													
	3					1	2025												
0052	Gewerblich genutzte Feuerstätten				1	0													
OOE0123-01	1					1	2025												

Ansicht AppChim

Firma AHVW OOE0123
Aschach HausVerwaltung 0/3
Steinerstraße 78

Heimo Hofer OOE0124
Steinerstraße 29 0/0

Tscheff Cheffe OOE0125
Steinerstraße 31 0/0

Firma AHVW OOE0123
Aschach HausVerwaltung 0/3
Steinerstraße 78

Fam Stainer OOE0123
Steinerstraße 78 0/3
1: 1

Hr. Nenad Rekovic OOE0123
Steinerstraße 78 0/2
2: 2

Fam Stainer OOE0123
Steinerstraße 78
4082 Aschach an der Donau 1

1 Gewerblich genutzte Feuerstätten -X-!-X

OOE0123

Fam Stainer
Steinerstraße 78
4082 Aschach an der Donau
1

Keine Telefonnummer

Rechnungsadresse

Franz Steiner
Inhaber Fa. Steiner & Söhne
Ringstraße 177
4600 Wels



Anlagenexplorer

MEMU PL-Y (AppChim)

Anlagenexplorer

O K0004 Senel Salva-Darana

P K0004 Fr. Dengelmayer 11

P K0004 Karen Plymouth 12

1- 1

1- 1 F

2- 2

2- 2 G

Bearbeiten Befund Abmelden Löschen

analoge Ansicht in WinChim

DB-SCHULUNGEN KÄR...

Senel Salva-Darana

9062 Arnholzstraße 4

K0004 - Senel Salva-Darana

K0004 - Parteien

Fr. Dengelmayer //1

Karen Plymouth //12

1- 1

2- 2

Parteien Sonderarbeiten

Messungen Mängel zu Anlagen

Altanlagen Mängel zu Überpr. Behob. Mängel

MEMU PL-Y (AppChim)

Anlagenexplorer

O K0004 Senel Salva-Darana

P K0004 Fr. Dengelmayer 11

P K0004 Karen Plymouth 12

1- 1

1- 1 F

2- 2

2- 2 G

Bearbeiten Befund Abmelden Löschen

Fang soll Partei Fr. Dengelmayer zugeordnet werden

MEMU PL-Y (AppChim)

Anlage bearbeiten

Benutzungsberechtigter (Objekt / Partei)

O K0004 Senel Salva-Darana

P K0004 Fr. Dengelmayer

P K0004 Karen Plymouth

N K0004 Neue Partei anlegen

Name Karen Plymouth

Vorname

Abgasanlage

AGA Nr / Kurzbezeichnung Änderung Nr / Kurzbez.

2- 2

Fang Abgasleitung

MEMU PL-Y (AppChim)

Anlagenexplorer

O K0004 Senel Salva-Darana

P K0004 Fr. Dengelmayer 11

2- 2

2- 2 G

P K0004 Karen Plymouth 12

1- 1

1- 1 F

Bearbeiten Befund Abmelden Löschen

Winchim Remote Service

Synchronisation Datenbank Gerät KTN01 Wartung History GoogleSync PDF-Befunde Beenden

07.09 08:58: Eingeschaltet

07.09 09:19: Eingeschaltet

07.09 09:21: Eingeschaltet

07.09 09:38: (K0004) Salva-Darana, Arnholzstraße 4: Änderung Anlagenexplorer

Gerät	Zeit
LAPZCH	
Service	09:04
KTN01	
Service	09:04
AppChim	08:58

Extras > Mobile Chim – Änderungen bestätigen

DB-ZANNER: MobileChim Änderungen - 2026

Datum	Objekt	Gerät	Name	Name
30.09.2026 13:23	NDE0012	HANDY2	Greta Konradson	

HANDY2 Änderung

Greta Konradson NOE0012

Lederergasse 17 3340 Waidhofen an der Ybbs christian.zanner@winchim.com

Änderungen am Anlagenexplorer

Filter Löschanfragen wirklich löschen Alle quittieren Quittieren

Senel Salva-Darana 9062 Arnholzstraße 4 K0004 - Senel Salva-Darana K0004 - Parteien Fr. Dengelmayer //1 2 - Karen Plymouth //12 1 -	Anlage bearbeiten Auswahl O 0019 - Rabi Mayr Abgasanlage AGA Nr / Kurzbezeichnung 1 - Küche Änderung Nr / Kurzbez. 3-KüFang Küche ☒ Fang ☐ Abgasleitung Feuerstätte Nr / Bezeichnung 1 - Küche Änderung Nr / Kurzbez. 1 Küche Brennstoffart ☒ Holz ☐ Gas ☐ Öl ☐ Frei ☐ ?	Anlagenexplorer O 0019 - Rabi Mayr 2 - Zentralheizung 2 Rohrkamin - IRK 18 2-1 - Zentralheizung 2-1 F 35 kW 3-KüFang - Küche 3-KüFang 1 - Küche 1 F
Winchim Remote Service Synchronisation Datenbank Gerät STMK01 Wartung History GoogleSync Sync mit WRS → 05.05.15:58: (0019) Mayr, Groß Proling 20: Änderung Anlagenexplorer		

Befundformulare


Damit kommt man direkt in die Auswahl der Befundformulare am Handy

Befundformulare ÜBERNEHMEN	
Auswahl Befunde / Vorlagen	
	FRM-Eingabe B_8201.frm
	PDF-Datei B_8201.pdf
	PDF-Datei B_Abmeldung Kamine.pdf
	FRM-Eingabe B_Anlagendatenblatt.frm
	PDF-Datei B_Arbeitsbericht.pdf
	PDF-Datei B_Auszugsbefund_Kamin.pdf
	PDF-Datei B_Feuerstaette_Vorbefund.pdf
	PDF-Datei B_Feuerstaettenbeschau.pdf
	FRM-Eingabe B_Feuerstättenbeschau.frm


Anmerkung: Verwaltung und Übertragung der Befunde siehe Punkt: [Anleitung für Übertragung der Befunde](#)

Vergangene und geplante Termine

Letzte durchgeführter Kehrtermin		letzte durchgeführte Sonderarbeit	Mitarbeiter dem das Objekt im Stamm zugeordnet wurde
----------------------------------	--	-----------------------------------	--



Weiterleitung auf Aufgaben/ Termine (Sonderarbeiten)



Kehrversuch mit Nachkehrtermin

Schnelleingabe
 Obj.Nr. **NOE0011** KK ✓
 Name **Koller Karl**
 Strasse **Lederergasse 11**

Karl Koller
 3340 Waidhofen an der Ybbs Lederergasse 11

Stamm | Parteien | Kontakte | Fänge | Kessel | Mängel | **Leistungen** | Preise | Angebot | Rechnungen | Korrespondenz | Skizzen | Info | Sonderarb. | Aufträge | Touren

TarifNr	Bezeichnung	Stk	G/M	Ersch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zuschl%	Pauschale	Gebäuel	KLTText	Netto	Lfd.Nr.
N011g	ZH Gas bis 50kW	1	4	e																		
N20	Kesselreinigung	1	3																			
N510	Erfassung Anlagendatenbank NÖ	1	0																			
X001	Sonderkehrung Gratis	1	0																			
X002	Stundensatz	1	30																			

Mi. 10.09.1

Abgerechnet bis: 0 / 12 Netto: 164,28 €
 Gesamtsaldo: 0,00 € Ust: 32,86 €
 Arbeitsdatum: 05.09.2025 Brutto: 197,13 €

Für Kunde NOE011 wurde ein Termin für MA S am 25.04. vergeben

Mitarbeiter S geht zum Kunden. Dieser „verweigert“ und es wird ein Nachkehrtermin vereinbart

Leistung... HINZUFÜGEN BEARBEITEN

Karl Koller **NOE0011**
 Lederergasse 11
 3340 Waidhofen an der Ybbs
 NZ: 05.09.2025

- 1 ZH Gas bis 50kW
- 1 Kesselreinigung
- 1 Erfassung Anlagendatenbank NÖ
- 1 Sonderkehrung Gratis
- 1 Stundensatz

Unterschrift

Unterschrift
 Kehrversuch / Kunde nicht da
Kehrversuch mit Nachkehrtermin
 Nachkehrtermin eintragen
 Kunde unerledigt abschließen
 Kehrung verweigert
 Unterschrift + PDF

Termineingabe

Mitarbeiter
 1 GustavGustav Gans

Datum / Uhrzeit
 27.09.2025 9:00 10:30

☒ Verbindliche Uhrzeit

Text

Abbruch Speichern

Unterschrift

Kehrversuch mit Nachkehrtermin

Nachkehrtermin: 27.09.2025, 1

Clear

Route 1 NOE

Karl Koller **NOE0011**
 Lederergasse 11
 0/2 10.09

Paul Hubschmied **NOE0011a**
 Lederergasse 3333
 0/3

Nach Speichern und Sync auf Hauptrechner wird der alte Termin als Verweigerung angezeigt inkl. Leistung Kehrversuch und der neue Termin für den neuen Mitarbeiter >

Winchim Remote Service

Synchronisation Datenbank Gerät KTN01 Wartung History GoogleSync PDF-Befunde Beenden

05.09 15:04: Eingeschaltet

05.09 15:15: (NOE0014) Karpnik, Lederergasse 31: Arbeit durchgeführt

05.09 15:16: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N0111

05.09 15:16: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N0111

05.09 15:16: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N0111

05.09 15:17: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N0111

05.09 15:24: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben

05.09 15:51: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben

Gerät	Zeit
LAPZCH	
Service	15:51
KTN01	
AppChim	15:04
Service	15:52

DB-SCHULUNGEN KÄRNTEN: Objektverwaltung - 2025

Schnelleingabe

Obj.Nr. NOE0011 KK ✓

Name Koller Karl

Strasse Lederergasse 11

Stamm. Parteien Kontakte Fänge Kessel Mängel Leistungen Preise Angebot Rechnungen Korrespondenz

TarifNr	Bezeichnung	Türrn.	Fang	Feuerst.	Stk	G/M	Ersch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N011g	ZH Gas bis 50kW				1	4	e												
N20	Kesselreinigung				1	3													
N510	Erfassung Anlagendatenbank NÖ				1	0													
X001	Sonderkehrung Gratis				1	0													
X002	Stundensatz				1	30													
NZ	Kehrversuch mit Nachtermin				1	0													
NZ	Kehrversuch mit Nachtermin				1	0													

Fr, 05.09.1

Fr, 05.09.1

Daten der Kehrung

Plandatum:

Geplant für: 05. Sep 2025 15:49

Durchgeführt von: Gustav Gans Gustav

Status: Nicht zuhause

Anzeige des neuen Nachkehrtermins

In AppChim wird der Tagetermin vom 27.09.2025 angezeigt

N011g ZH Gas bis 50kW 1 4 e 1 2025

N20 Kesselreinigung 1 3 1 2025

N510 Erfassung Anlagendatenbank NÖ 1 0 1 2025

X001 Sonderkehrung Gratis 1 0 1 2025

X002 Stundensatz 1 30 1 2025

NZ Kehrversuch mit Nachtermin 1 0 1 2025

NZ Kehrversuch mit Nachtermin 1 0 1 2025

Mi, 10.09.1

Sa, 27.09.1

Sa, 27.09.1

Neuer Termin

Terminänderung auf: 27.09. Uhrzeit: 09:00 - 10:30

Mitarbeiter ändern: 1 Hauptkehrung ☐ Fixe Uhrzeit ☒

Text für Arbeitsliste:

Abbruch Löschen Erledigt OK

NK

Sa, 27.09.

Karl Koller NOE0011 Lederergasse 11 0/2 27.09 (09:00)

Karl Koller NOE0011 Lederergasse 11 0/2 27.09

Kehrungen eintragen

In den Leistungen können neue Leistungen hinzugefügt bzw. bestehende bearbeitet werden – je nach Definition in WinChim

Tarifkatalog ÜBERNEHMEN

Auswahl Tarife

K1i22	Feuerbeschau Mehrfamilienhaus §2(1)i.22
K1i23	Feuerbeschau §2(1)i.23
K1i24	Feuerbeschau §2(1)i.24
K1i25	Nachbeschau §2(1)i.25
K21a	Kehren einer Abgasanlage
K21b	Kehren Block und Fernheizwerke
K21c	Fest verlegtes Verbindungsstück

Leistung bearbeiten

Bezeichnung
Kehren einer Abgasanlage

Fangnummer

Brennstoff Erschwernis

Stück GM/m/kW

Istkehrungen (oben) / Plankehrungen (unten)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Text

Rechnungstext

Pauschalpreis Zuschläge

Abbruch Speichern

Leistung... HINZUFÜGEN BEARBEITEN

Sapine Durtscher **K0002**
 Arnholzstraße 2
 9062 Moosburg

3

→ Übernehmen

Auswahl der Fangnummer an dem diese Leistung zu erbringen ist

Auswahl der Plankehrung (unten) bzw IST-kehrung(oben).

Leistung... HINZUFÜGEN BEARBEITEN

Sapine Durtscher **K0002**
 Arnholzstraße 2
 9062 Moosburg

3

1 Kehren einer Abgasanlage

Heuer wird diese Leistung einmal erbracht. 2026 dann 3x!



Durchgeführte Kehrungen müssen grün markiert sein bzw. grün gemacht werden.

Mit dem blauen Symbol können verschiedene Kehrvarianten umgeschaltet werden. (Je nach Freigabe in Winchim)


Verwendung von Notizen

Es gibt verschiedene Varianten von Notizen mit unterschiedlichen Funktionen und Verwendungsgebieten.

	Bemerkung zur Unterschrift	Hier wird zur aktuellen Arbeit, bzw. zur aktuellen Unterschrift eine Bemerkung gespeichert. Diese Bemerkung ist einmalig und wird in weiterer Folge nicht mehr angezeigt, kann im Winchim aber bei der Unterschrift abgerufen werden.
	„Post-It“ bzw. wiederkehrende Notiz	Hier wird eine Notiz (ggf. mit Datum) angelegt, die automatisch angezeigt wird, wenn man das Objekt das nächste Mal bearbeitet. Diese Notizen werden (sofern fällig) auch beim Programmstart von Winchim angezeigt.
	Info	Über dieses Symbol werden permanente Informationen zum Objekt notiert. Diese Informationen sind bei Bedarf abrufbar.

Es gibt zwei Möglichkeiten in AppChim eine neue Notiz anzulegen:

Bei der Unterschrift über das Notizsymbol



Über die „Notizfunktion“ des Detailansicht




Hier muss danach über „Hinzufügen“ eine neue Notiz angelegt werden.

In beiden Fällen wird dann das Eingabefenster für die Notiz geöffnet:


Notizen, die mit AppChim erfasst werden sind immer **mobile** Notizen.

Das Datum kann wie auch am PC optional erfasst werden. Ebenso eine Zuständigkeit und der Notiztext.

Hinsichtlich der Länge des Notiztextes gibt es kein Limit.




Wenn man wieder einsteigt wird die Notiz zuerst angezeigt – bis diese quittiert wird



Die Notiz wird im Sync-Tool angezeigt ...


05.09 15:17: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N011
 05.09 15:24: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben
 05.09 15:51: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben
 05.09 16:03: (K0002) Dautcher, Am Holzleite 2: Neuanlage LEISTUNG: K21a: Koller einer Abgasanlage
 05.09 16:16: (NOE0019) Vettel, Lederergasse 55: Neuanlage NOTIZ: 05.09.2025
 05.09 16:17: (NOE0019) Vettel, Lederergasse 55: Arbeit durchgeführt

KTN01
 AppChim 15:04
 Service 15:52




Und im Benachrichtigungsfenster im Büro

Somit kann diese Notiz nicht übersehen werden



Mit quittiert wird die Notiz als Bearbeitet markiert – muss also nicht gelöscht werden



Objektansicht

Durch Klick auf den gelben Adressblock gelangt man zur Objektansicht. Von dort können alle Detailangaben zum Objekt bearbeitet werden.

	Aufnahme objektbezogener Fotos
	Anforderung von Befunden aus dem Winchim
	Parteien
	Detailldaten zu den Rauchfängen
	Detailldaten zu den Feuerstätten
	Anlage und Bearbeitung von Mängeln
	Anlage und Bearbeitung von Aufgaben, bzw. Terminen
	Hier können Infos eingegeben und geändert werden.

- Will der Kunde mit SEPA Lastschrift zahlen, so können hier die erforderlichen Daten eingegeben werden. Weist darauf hin, dass der Kunde einen Bankeinzug hat.
- Objektadresse kann hier bearbeitet werden
- Eine Rechnungsadresse wird hier eingegeben bzw. geändert.
- Anlegen bzw. Verwalten von Notizen zum Objekt
- Navigation zum Kehrobjekt über Google - Maps
- Aufruf des Zeichenprogramms SketchChim



Wechsel zu Sonderarbeiten



Mängelmeldung MIT Bestätigung durch Unterschrift


Messdatenerfassung

Zur Erfassung der Messdaten stehen Schnittstellen zu den gängigsten Messgeräten zur Verfügung. Die Messdaten werden zur jeweiligen Feuerstätte gespeichert, dh. um die Messung einzugeben, muss zuerst die Feuerstätte in Appchim gesucht werden.


The screenshot displays two side-by-side panels from the Appchim application. The left panel, titled 'Feuerstätten', shows a user profile for Karin Hinner (ID 3862, phone 208-029) and a list of heating stoves. The first entry is '1 Zentralheizung (2600740/1)' by Windhager, with a power rating of 21kW and a model number of 2600740/1. The right panel, titled 'Neue Messung - Prüfung Details', is a form for recording a new measurement. It includes fields for 'Prüfer' (Inspector) with the value 'Ganglbauer', 'Anlass' (Reason), 'Heizkessel' (Boiler) details like 'Hersteller' (Manufacturer), 'Type', 'Baujahr' (Year of construction), and 'Nennwärmeleistung' (Rated thermal output), and 'Messgeräte' (Measuring devices) with a dropdown menu showing 'Wöhler A450'.

Die Eingabe des verwendeten Messgeräts ist entscheidend für die Übernahme der Daten.

Erfassung von Feuerstätten bzw. Abgasanlage



Erfassung Abgasanlage – Allgemein



Erfassung Feuerstätte – Allgemein

Anmerkung: Um bei einem Kunden mit einem Formular eine Befundung durchzuführen, muss das Objekt eine Abgasanlage oder zusätzlich auch noch eine Feuerstätte haben.

Dann ist eine schnelle Erfassung hiermit möglich

Infos auf Kehrkarte

Angaben zur Kehrung

KehrblattNr: Hauptkehr: Wegzeit:

Routen: Mitarbeiter:

Objekttyp:

Gemeinde:

Kehrkarte ☒ Kehrkunde ☒

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns

Uhrzeit: bis

Wunschtag:

Objekt

A004411

Frau
Herbert Steinhuber
Bickfordstraße 17
7201 Neubad

Keine Telefonnummer

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns

Rechnungsadresse

Herr
Melitta Anzengruber
Business Center 590
1000 Wien

Info

Texte

Herbert Steinhuber **A004411**
Bickfordstraße 17
7201 Neubad

14.06.2023 M:23.11.2022 0 E

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns

Über den Punkt Bearbeiten ...

Texte bearbeiten

Wunschtag:

Wunschzeit: bis

Aufnahmedatum:

Infotext Stammblatt

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns
Zusatzinfos werden erfasst!!!

Kundenvereinbarung

Permanente Kehrnotiz

Info

Texte

Herbert Steinhuber **A004411**
Bickfordstraße 17
7201 Neubad

14.06.2023 M:23.11.2022 0 E

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns
Zusatzinfos werden erfasst!!!

Angaben zur Kehrung

KehrblattNr: Hauptkehr: Wegzeit:

Routen: Mitarbeiter:

Objekttyp:

Gemeinde:

Kehrkarte ☒ Kehrkunde ☒

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns
Zusatzinfos werden erfasst!!!

Uhrzeit: bis

Wunschtag: