

AppChim-Schulung

Salzburg 2026

Inhalt

AppChim – Elektronisches Kkehrbuch.....	3
Erster Start	3
Geräte-Erst-Installation	3
AppChim - Einstellungen anpassen #1	4
Datenbank Frisch übertragen	6
Anleitung für Supportleistung am Handy (TeamViewer).....	7
Laden der Arbeitsliste	10
Listenoptionen	10
Farben der Arbeitsliste	10
Häufige Fehler beim Laden der Arbeitsliste.....	10
Verwendung von „Favoriten“ (Rückstandsliste)	11
Verwendung der Parteienansicht	12
Neuerungen in AppChim	13
Funktion 2 – Befundformulare	17
Ändern von Terminen	18
Kehrungen eintragen	22
Verwendung von Notizen	23
Objektansicht	26
Messdatenerfassung.....	27
Erfassung von Feuerstätten bzw. Abgasanlage	27
Infos auf Kehrkarte	28



AppChim – Elektronisches Kkehrbuch


Erster Start

Geräte-Erst-Installation

Wenn man einem Gerät erstmalig installieren will, müssen folgende Schritte durchgeführt werden.

AppChim (auf Android Handy/Tablet):

Download von Google Play Store



Teamviewer QS

für Remote-Verbindung durch Firma Winchim bei Bedarf

xodo

PDF-Reader für die korrekte Darstellung von PDF-Formularen am Handy


Adobe PDF Reader

DEINSTALLATION

AppChim App starten

WRS (Winchim Remote Service) Datenbank > Neues Gerät anlegen


Verbindungsschlüssel →
Übermittlung des 16-stelligen
Verbindungsschlüssel von der
geöffneten Android-App
Jetzt startet die
Ersteinrichtung.



AppChim

Jetzt wird die DB hergerichtet, übertragen und am Gerät empfangen bzw. installiert.

Wenn alle 3 grünen Hackerl am Handy unter AppChim zu sehen sind, ist AppChim einsatzbereit




AppChim - Einstellungen anpassen #1



Benutzer

Hier ist derjenige
Mitarbeiter einzustellen,
der das Gerät aktuell
verwendet



Zeitraum für Sonderarbeiten

Gibt an, wann Sonderarbeiten fällig sein müssen, damit sie beim Objekt als Symbol angezeigt werden.

Quitierte Notizen auch anzeigen

Zeigt auch bereits erledigte Notizen beim Objekt an.

Kennfarbe

Gibt an, welcher Farbpunkt beim Objekt sichtbar sein soll.

Bildqualität

Sollte nicht zu hoch
eingestellt sein, damit
Bilder in ausreichender
Qualität übertragen
werden.



Gerätename

16-stellige

Verbindungsnummer

Programmversion:

Update via Google Play

Store

DB-Version:

Update via „Datenbank
frisch übertragen“ aus
WinChim Remote
Service → also vom
Büro!

„An Winchim senden“ →
im Falle von Support
durch Winchim Hotline

Einstellungen

Formularvorlagen löschen

Gerätekennung
TABS7112
B72EB37273887C9C
Programmversion: 4.1.11
DB-Version: 3.8.4

Sql

Sql-Abfrage

An Winchim senden

Dateiexplorer öffnen

Alte Dateien löschen


AppChim zurücksetzen (alles löschen)

Datenbank Frisch übertragen


Wenn die Datenbank am Handy veraltet ist (seit 2-3 Wochen keine Synchronisation mit dem WinChim Server – Urlaub, ..) muss das Handy neu synchronisiert werden = Datenbank frisch übertragen!

In diesem Zustand werden alle Tätigkeiten am Handy erfasst und Synchronisiert, jedoch bekommt das Handy keine neuen Informationen vom Server.

Das „Frisch übertragen“ muss am Server über das Programm WRS = Winchim Remote Service gemacht werden.



Bei aufrechter Datenanbindung des Handys wird die aktualisierte Datenbank autom. am Handy eingespielt.






Anleitung für Supportleistung am Handy (TeamViewer)


Falls erforderlich oder gewünscht kann direkt am Handy Remote-Support durchgeführt werden.

Einrichtung


Die App TeamViewer Quicksupport (kurz QS) muss am Handy installiert werden. Dazu wechseln in den Play Store von Google.



Dann oben über den Pfeil nach links wieder retour

Teilen sie dem Supporter die „Ihre ID“ mit ...  Teilen Sie Ihre ID oder nehmen Sie an einer Session teil, um Support zu erhalten Ihre ID 1 296 632 717 → An Sitzung teilnehmen ● Bereit zum Verbinden (sichere Verbindung)	QuickSupport  Christian Zanner möchte sich verbinden Möchten Sie Remote-Zugriff auf Ihr Gerät zulassen? ⓘ Verifizieren Sie diesen Benutzer hier Zugriff erlauben Zugriff verweigern	Universal Add-On Aktivierung Bitte aktivieren Sie den Bedienungshilfen-Dienst für das TeamViewer Universal Add-On, um Ihrem Supporter während einer Verbindung die volle Kontrolle über das Gerät zu gewähren. Der Bedienungshilfen-Dienst ermöglicht Ihrem Supporter, während der Remote-Verbindung verschiedene Gesten wie Wischen oder Tippen auf Ihrem Bildschirm auszuführen, Text einzugeben oder Apps in Ihrem Auftrag zu bedienen. Der Bedienungshilfen-Dienst speichert und gibt keine Daten und Informationen während einer Verbindung weiter und überwacht darüber hinausgehend keine Nutzeraktivitäten, die nicht im Kontext der Remote-Verbindung stattfinden. Abbrechen Aktivieren
< Eingabehilfe - Für dich empfohlen - Verbesserungen der Sichtbarkeit - TalkBack - Verbesserungen für das Hören - Interaktion und Geschicklichkeit - Eingabehilfe-Verknüpfungen Installierte Apps 6 Apps - Info zur Eingabehilfe - Kontaktiere uns	< Installierte Apps - Automatische Transkription Gesprochenes in Echtzeit in Text umwandeln - Automatisches Ausfüllen in Chrome Aus - Geräuschbenachrichtigungen Benachrichtigung bei wichtigen Geräuschen - Link zu Windows Aus TeamViewer Universal Add-on Aus - Voice Access Gerät per Sprachbefehl steuern	< TeamViewer Universal A... Ein → TeamViewer Universal Add-on-Shortcut Eingabehilfe-Schaltfläche App-Info Das TeamViewer Universal Add-On verwendet diesen Bedienungshilfen-Dienst, um Ihrem Supporter eine vollständige Und über den Pfeil wieder retour < ← Ein TeamViewer Universal

Ggf. muss man jetzt QuickSupport nochmals starten und die Nummer erneut durchgeben




Jetzt ist der Support-MA direkt auf dem Gerät verbunden. Die Fragen oder Schulungen können durchgeführt werden.

Anmerkung:

bei einigen Geräten ist die aktive Steuerung durch den Support-MA unterbunden. Das geschieht durch die Sicherheitseinstellung der Handy-Firmware und kann auch nicht deaktiviert werden. Hier kann der Support-MA lediglich zuschauen. Die Steuerung des Handys bzw. der App muss durch den Kunden erfolgen.

Beenden der Support-Sitzung

Entweder beendet der Support-MA die Sitzung oder der Kunde beendet die Sitzung indem er die App Teamviewer QS beendet (sie muss nicht deinstalliert werden!)



→

Laden der Arbeitsliste




Die Arbeitsliste kann nach verschiedenen Kriterien geladen werden.

Es können mehrere verschiedene Arbeitslisten gleichzeitig geladen bleiben.

Das Häkchen links gibt an, ob die jeweilige Liste mitgeladen werden soll.

Soll eine Liste komplett entfernt werden, so kann sie über das Symbol mit dem Papierkorb gelöscht werden.

Listenoptionen




Durch Klick dieses Symbols kann man die Listenoptionen einstellen.

Die Farbgebung der Liste hängt auch wesentlich von der hier eingestellten Listenart ab.

Wird zB: der Listentyp auf „Feuerbeschau“ gesetzt, so werden die Objekte dann Orange angezeigt, wenn die Feuerbeschau fällig ist.

Farben der Arbeitsliste

Orange	Noch nicht durchgeführter, fälliger Kehrtermin
Gelb	Objekt ist teilweise erledigt oder Objekt wurde in den letzten 3 Wochen besucht.
Grün	Objekt ist erledigt
Weiß	keine Leistungen angelegt / leer
Grau	Nicht fällige Objekte (d. h. Kehrung nicht im angegebenen Monat)
Dunkelrot	Kehrverweigerung
Hellrot	Kehrversuch durchgeführt
Blau	Sonderarbeit








Häufige Fehler beim Laden der Arbeitsliste

- Falscher Mitarbeiter wird angegeben.
- Zu viele Objekte in der Arbeitsliste
- Sortierung ungünstig
- Anzeige der nicht fälligen / erledigten Objekte deaktiviert

Verwendung von „Favoriten“ (Rückstandsliste)

Wichtig bei der Verwendung der „Favoriten-Liste“ ist, dass diese Liste auch geladen wird.

	Die ersten beiden Symbole dienen zum Abspeichern, bzw. Entfernen des Objekts in die „Favoriten“.
	Damit wird ein Objekt zur Liste der Rückstände (Favoriten) hinzugefügt
	Hier wird deas Objekt TEMPORÄR aus der Liste wieder entfernt – nach erneutem Laden der Liste ist das Objekt wieder in der LListe sichtbar
	Mit dem roten X wird das Objekt wieder vollständig aus der Liste entfernt
	
Anmerkung: mit dem Entfernen des Hackerls und erneutem Aktivieren wird die jeweilige Liste aktualisiert und Änderungen angezeigt	

Verwendung der Parteienansicht



Sofern Leistungen der Partei eines Wohnhauses korrekt zugeordnet wurden, können die Parteien separat bearbeitet werden. Es kann hier auch eine Unterschrift von jeder Partei eingeholt werden.

Ansicht WinChim

Schnelleingabe
Obj.Nr. OOE0123 KK ✓
Name AHVw Firma
Strasse Steinerstraße 78

W/h	Stiege	Gesch.	TürNr.	KK	Name1	Objekttyp	Tel.
1			1		Fam Stainer	Wohnung	
2			2		Hr. Nenad Rekovic	Wohnung	
3			3		Fr. Sybille Tanzer	Wohnung	
4			4		Gerda und Josef Pauer	Wohnung	
5			5		Kandaher K. Korentin	Wohnung	

TarifNr.	Bezeichnung	Türnr.	Fang	Feuerst.	Stk	G/M	Ersch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0051	Privat genutzte Feuerstätten				1	0													
		2				1	2025												
0051	Privat genutzte Feuerstätten				1	0													
		3			1	2025													
0052	Gewerblich genutzte Feuerstätten				1	0													
OOE0123-01		1			1	2025													

Ansicht AppChim

Firma AHVW OOE0123
Aschach HausVerWaltung 0/3
Steinerstraße 78

★ ✖    

Heimo Hofer OOE0124
Steinerstraße 29 0/0

Tscheff Cheffe OOE0125
Steinerstraße 31 0/0

Firma AHVW OOE0123
Aschach HausVerWaltung 0/3
Steinerstraße 78

★ ✖    

Fam Stainer OOE0123
Steinerstraße 78 0/3
1: 1 



Hr. Nenad Rekovic OOE0123
Steinerstraße 78 0/2
2: 2 

Fam Stainer OOE0123
Steinerstraße 78
4082 Aschach an der Donau 1

3

1 Gewerblich genutzte Feuerstätten -X-!-X

OOE0123

Fam Stainer
Steinerstraße 78
4082 Aschach an der Donau
1


Keine Telefonnummer 

Rechnungsadresse

Franz Steiner
Inhaber Fa. Steiner & Söhne
Ringstraße 177
4600 Wels




Neuerungen in AppChim




2 neue Funktionen:

Funktion 1 – Anlagenexplorer




Funktion „Bearbeiten“ - Änderung




analoge Ansicht in WinChim



Fang soll Partei Fr. Dengelmayer zugeordnet werden





Winchim Remote Service	
Synchronisation	Datenbank
Gerät KTN01	Wartung
History	GoogleSync
PDF-Befunde	Beenden
07.09 08:58: Eingeschaltet	
07.09 09:19: Eingeschaltet	
07.09 09:21: Eingeschaltet	
07.09 09:38: (K0004) Salva-Darana, Arnholzstraße 4: Änderung Anlagenexplorer	
Gerät	Zeit
LAPZCH	
Service	09:04
KTN01	
Service	09:04
AppChim	08:58

Extras > Mobile Chim – Änderungen bestätigen





Anlage bearbeiten

Auswahl
O 0019 - Rabl Mayr

Abgasanlage

AGA Nr. / Kurzbezeichnung: 1 - Küche
Änderung Nr. / Kurzbez.: 3-KüFang


Küche: ☒ Fang ☐ Abgasleitung

Feuerstätte

Nr. / Bezeichnung: 1 - Küche
Änderung Nr. / Kurzbez.: 1

Küche

Brennstoffart:
☒ Holz
☐ Gas
☐ Öl
☐ Frei
☐ ?



Sync mit WRS →

Funktion „Bearbeiten“ – Neuanlage



Anlage bearbeiten

Benutzungsberechtigter (Objekt / Partei)
Auswahl: O 0019 - Rabl Mayr

Abgasanlage

AGA Nr / Kurzbezeichnung: - KEINE Abgasanlage
Änderung Nr / Kurzbez.: 4-KüFang

2 - Zentralheizung
3-KüFang - Küche
4-KüFang - Neuanlage

☒ Fang ☐ Abgasleitung

Feuerstätte

Nr / Bezeichnung: - KEINE Feuerstätte
Änderung Nr / Kurzbez.:

KEINE Feuerstätte

Brennstoffart:
☐ Holz
☐ Gas
☐ Öl

Anlage bearbeiten

Benutzungsberechtigter (Objekt / Partei)
Auswahl: O 0019 - Rabl Mayr

Abgasanlage

AGA Nr / Kurzbezeichnung: 4-KüFang - Neuanlage
Änderung Nr / Kurzbez.: 4-KüFang

☒ Fang ☐ Abgasleitung

Feuerstätte

Nr / Bezeichnung: - KEINE Feuerstätte
Änderung Nr / Kurzbez.:

2-1 - Zentralheizung
1 - Küche
3-1 - Neuanlage

Brennstoffart:
☐ Holz
☐ Gas
☐ Öl

Fang oder Feuerstätte

Feuerstätte

Nr / Bezeichnung: 3-1 - Neuanlage
Änderung Nr / Kurzbez.: 5 KüOfen-2

Neuer Küchenofen

Brennstoffart:
☒ Holz
☐ Gas
☐ Öl
☐ Frei
☐ ?

Anlagenexplorer

O 0019 - Rabl Mayr

- 2 - Zentralheizung
2 Rohrkamin - IRK 18
- 2-1 - Zentralheizung
2-1 F 35 kW
- 3-KüFang - Küche
3-KüFang
- 1 - Küche
1 F
- 4-KüFang -
4-KüFang
- 5 KüOfen-2 - Neuer Küchenofen
5 KüOfen-2 F

→ Sync →

DB-NOE: Anlagenexp...

- Rabl Mayr

3341 Groß Prolling 20

0019 - - Rabl Mayr

0019 - Feuerungsanlagen zum Objekt

- 2 - Zentralheizung
- 2-1 - Zentralheizung
- 3-KüFang - Küche
- 1 - Küche
- 4-KüFang -
5 KüOfen-2 - Neuer Küchenofen

☒ Parteien ☐ Sonderarbeiten
☐ Messungen ☐ Mängel zu Anlagen
☐ Mängel zu Überpr. ☐ Behob. Mängel
☐ Altanlagen

Funktion 2 – Befundformulare

Damit kommt man direkt in die Auswahl der Befundformulare am Handy



Anmerkung: Verwaltung und Übertragung der Befunde siehe Punkt: [Anleitung für Übertragung der Befunde](#)


Ändern von Terminen

Eine Änderung von (Kehr-) Terminen ist wie folgt möglich:

- Über den Kehrversuch, bzw. die Nachkehrung
- Direkt über die Terminverwaltung
- Durch Anklicken des letzten Kehrtermins in der Leistungsansicht gelangt man in die Terminverwaltung


Terminänderung mit AppChim

Ausgangslage: ich habe einen Kunden, mit dem wurde ein Fix-Termin vereinbart.





An Tag der Durchführung teilt der Kunde mit, dass er den Termin verschieben muss.

Am Handy sieht der Termin so aus ...



Jetzt darf dieses Objekt nicht mehr weiter bearbeitet werden.

Dazu mit der Retourtaste (LINKS OBEN) aus dem Objekt komplett herausgehen und weiter zum nächsten Objekt. Nachdem das nächste Objekt bearbeitet wurde („Arbeit durchgeführt“) werden alle gespeicherten Änderungen synchronisiert



Kehrversuch mit Nachkehrtermin

Schnelleingabe		Obj.Nr. NOE0011		KK ☒		Name Koller Karl		Strasse Lederergasse 11		Karl Koller		3340 Waidhofen an der Ybbs		Lederergasse 11										
Stamm	Parteien	Kontakte	Fänge	Kessel	Mängel	Leistungen	Preise	Angebot	Rechnungen	Korrespondenz	Skizzen	Info	Sonderarb.	Aufträge	Touren									
TarifNr	Bezeichnung	Stk	G/M	Ersch	Brennstoff	Rhmt/Jahr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zuschl%	Pauschale	Gebäude	KLText	Netto	Lfd.Nr.
N011g	ZH Gas bis 50kW	1	4	e		2025																		
N20	Kesselreinigung	1	3			2025																		
N510	Erfassung Anlagendatenbank NÖ	1	0			2025																		
X001	Sonderkehrung Gratis	1	0			2025																		
X002	Stundensatz	1	30			2025																		
Mi, 10.09, 1																								
0 Abgerechnet bis: 0 / 12 Netto: 164,28 € 6 Gesamtsaldo: 0,00 € Ust: 32,86 € J Arbeitsdat: 05.09.2025 Brutto: 197,13 €																								

Für Kunde NOE011 wurde ein Termin für MA S am 25.04. vergeben

Mitarbeiter S geht zum Kunden. Dieser „verweigert“ und es wird ein Nachkehrtermin vereinbart

Leistung...

Karl Koller
Lederergasse 11
3340 Waidhofen an der Ybbs
NOE0011

1 ZH Gas bis 50kW

1 Kesselreinigung

1 Erfassung Anlagendatenbank NÖ

1 Sonderkehrung Gratis

1 Stundensatz

Unterschrift

Unterschrift

Kehrversuch / Kunde nicht da

Kehrversuch mit Nachkehrtermin

Nachkehrtermin eintragen

Kunde unerledigt abschließen

Kehrung verweigert

Unterschrift + PDF

Termineingabe

Mitarbeiter

1 GustavGustav Gans

Datum / Uhrzeit

27.09.2025 9:00 10:30

☒ Verbindliche Uhrzeit

Text

Abbruch ☒ Speichern

Unterschrift

Kehrversuch mit Nachkehrtermin

Nachkehrtermin: 27.09.2025, 1

Clear



Route 1 NOE

Karl Koller
Lederergasse 11
NOE0011
0/2 10.09

Paul Hubschmied
Lederergasse 3333
NOE0011a
0/3

Nach Speichern und Sync auf Hauptrechner wird der alte Termin als Verweigerung angezeigt inkl. Leistung Kehrversuch und der neue Termin für den neuen Mitarbeiter >

Winchim Remote Service

Synchronisation Datenbank Gerät KTN01 Wartung History GoogleSync PDF-Befunde Beenden

05.09 15:04: Eingeschaltet

05.09 15:15: (NOE0014) Karpnik, Lederergasse 31: Arbeit durchgeführt

05.09 15:16: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N0111

05.09 15:16: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N0111

05.09 15:16: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N0111

05.09 15:17: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N0111

05.09 15:24: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben

05.09 15:51: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben

Gerät	Zeit
LAPZCH	
Service	15:51
KTN01	
AppChim	15:04
Service	15:52

DB-SCHULUNGEN KÄRNTEN: Objektverwaltung - 2025

Schnelleingabe

Obj.Nr. NOE0011 KK ✓

Name Koller Karl

Strasse Lederergasse 11

Stamm. Parteien Kontakte Fänge Kessel Mängel Leistungen Preise Angebot Rechnungen Korrespondenz

TarifNr	Bezeichnung	Türrn.	Fang	Feuerst.	Stk	G/M	Ersch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N011g	ZH Gas bis 50kW				1	4	e												
N20	Kesselreinigung				1	3													
N510	Erfassung Anlagendatenbank NÖ				1	0													
X001	Sonderkehrung Gratis				1	0													
X002	Stundensatz				1	30													
NZ	Kehrversuch mit Nachtermin				1	0													
NZ	Kehrversuch mit Nachtermin				1	0													

Fr, 05.09.1

Fr, 05.09.1

Daten der Kehrung

Plandatum:

Geplant für: 05. Sep 2025 15:49

Durchgeführt von: Gustav Gans Gustav

Status: Nicht zuhause

Anzeige des neuen Nachkehrtermins

In AppChim wird der Tagetermin vom 27.09.2025 angezeigt

N011g ZH Gas bis 50kW 1 4 e 1 2025

N20 Kesselreinigung 1 3 1 2025

N510 Erfassung Anlagendatenbank NÖ 1 0 1 2025

X001 Sonderkehrung Gratis 1 0 1 2025

X002 Stundensatz 1 30 1 2025

NZ Kehrversuch mit Nachtermin 1 0 1 2025

NZ Kehrversuch mit Nachtermin 1 0 1 2025

Mi, 10.09.1

Sa, 27.09.1

Sa, 27.09.1

Neuer Termin

Terminänderung auf: 27.09. Uhrzeit: 09:00 10:30

Mitarbeiter ändern: 1 Hauptkehrung ☐ Fixe Uhrzeit ☒

Text für Arbeitsliste:

Abbruch Löschen Erledigt OK

NK

Sa, 27.09.

Karl Koller NOE0011 Lederergasse 11 0/2 27.09 (09:00)

Karl Koller NOE0011 Lederergasse 11 0/2 27.09

Kehrungen eintragen

In den Leistungen können neue Leistungen hinzugefügt bzw. bestehende bearbeitet werden – je nach Definition in WinChim

Tarifkatalog ÜBERNEHMEN

Auswahl Tarife

K1i22	Feuerbeschau Mehrfamilienhaus §2(1)i.22
K1i23	Feuerbeschau §2(1)i.23
K1i24	Feuerbeschau §2(1)i.24
K1i25	Nachbeschau §2(1)i.25
K21a	Kehren einer Abgasanlage
K21b	Kehren Block und Fernheizwerke
K21c	Fest verlegtes Verbindungsstück

Leistung bearbeiten

Bezeichnung
Kehren einer Abgasanlage

Fangnummer

Brennstoff Erschwernis

Stück GM/m/kW

Istkehrungen (oben) / Plankehrungen (unten)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Text

Rechnungstext

Pauschalpreis Zuschläge

Abbruch Speichern

Leistung... HINZUFÜGEN BEARBEITEN

Sapine Durtscher **K0002**
 Arnholzstraße 2
 9062 Moosburg

3

→ Übernehmen

Auswahl der Fangnummer an dem diese Leistung zu erbringen ist

Auswahl der Plankehrung (unten) bzw IST-kehrung(oben).

Leistung... HINZUFÜGEN BEARBEITEN

Sapine Durtscher **K0002**
 Arnholzstraße 2
 9062 Moosburg

3

1 Kehren einer Abgasanlage

Heuer wird diese Leistung einmal erbracht. 2026 dann 3x!



Durchgeführte Kehrungen müssen grün markiert sein bzw. grün gemacht werden.

Mit dem blauen Symbol können verschiedene Kehrvarianten umgeschaltet werden. (Je nach Freigabe in Winchim)


Verwendung von Notizen

Es gibt verschiedene Varianten von Notizen mit unterschiedlichen Funktionen und Verwendungsgebieten.

	Bemerkung zur Unterschrift	Hier wird zur aktuellen Arbeit, bzw. zur aktuellen Unterschrift eine Bemerkung gespeichert. Diese Bemerkung ist einmalig und wird in weiterer Folge nicht mehr angezeigt, kann im Winchim aber bei der Unterschrift abgerufen werden.
	„Post-It“ bzw. wiederkehrende Notiz	Hier wird eine Notiz (ggf. mit Datum) angelegt, die automatisch angezeigt wird, wenn man das Objekt das nächste Mal bearbeitet. Diese Notizen werden (sofern fällig) auch beim Programmstart von Winchim angezeigt.
	Info	Über dieses Symbol werden permanente Informationen zum Objekt notiert. Diese Informationen sind bei Bedarf abrufbar.

Es gibt zwei Möglichkeiten in AppChim eine neue Notiz anzulegen:

Bei der Unterschrift über das Notizsymbol



Über die „Notizfunktion“ des Detailansicht




Hier muss danach über „Hinzufügen“ eine neue Notiz angelegt werden.

In beiden Fällen wird dann das Eingabefenster für die Notiz geöffnet:


Notizen, die mit AppChim erfasst werden sind immer **mobile** Notizen.

Das Datum kann wie auch am PC optional erfasst werden. Ebenso eine Zuständigkeit und der Notiztext.

Hinsichtlich der Länge des Notiztextes gibt es kein Limit.




Wenn man wieder einsteigt wird die Notiz zuerst angezeigt – bis diese quittiert wird



Die Notiz wird im Sync-Tool angezeigt ...


05.09 15:17: (NOE0015) Glanzer-Keil, Lederergasse 33: Änderung LEISTUNG: Leistung geändert: N011
 05.09 15:24: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben
 05.09 15:51: (NOE0011) Koller, Lederergasse 11: Kehrversuch - Nachkehrtermin vergeben
 05.09 16:03: (K0002) Dautcher, Am Holzleite 2: Neuanlage LEISTUNG: K21a: Koller einer Abgasanlage
 05.09 16:16: (NOE0019) Vettel, Lederergasse 55: Neuanlage NOTIZ: 05.09.2025
 05.09 16:17: (NOE0019) Vettel, Lederergasse 55: Arbeit durchgeführt

KTN01
 AppChim 15:04
 Service 15:52




Und im Benachrichtigungsfenster im Büro

Somit kann diese Notiz nicht übersehen werden



Mit quittiert wird die Notiz als Bearbeitet markiert – muss also nicht gelöscht werden



Objektansicht

Durch Klick auf den gelben Adressblock gelangt man zur Objektansicht. Von dort können alle Detailangaben zum Objekt bearbeitet werden.

	Aufnahme objektbezogener Fotos
	Anforderung von Befunden aus dem Winchim
	Parteien
	Detailldaten zu den Rauchfängen
	Detailldaten zu den Feuerstätten
	Anlage und Bearbeitung von Mängeln
	Anlage und Bearbeitung von Aufgaben, bzw. Terminen
	Hier können Infos eingegeben und geändert werden.

- Will der Kunde mit SEPA Lastschrift zahlen, so können hier die erforderlichen Daten eingegeben werden. Weist darauf hin, dass der Kunde einen Bankeinzug hat.
- Objektadresse kann hier bearbeitet werden
- Eine Rechnungsadresse wird hier eingegeben bzw. geändert.
- Anlegen bzw. Verwalten von Notizen zum Objekt
- Navigation zum Kehrobjekt über Google - Maps
- Aufruf des Zeichenprogramms SketchChim



Wechsel zu Sonderarbeiten



Mängelmeldung MIT Bestätigung durch Unterschrift


Messdatenerfassung

Zur Erfassung der Messdaten stehen Schnittstellen zu den gängigsten Messgeräten zur Verfügung. Die Messdaten werden zur jeweiligen Feuerstätte gespeichert, dh. um die Messung einzugeben, muss zuerst die Feuerstätte in Appchim gesucht werden.


The screenshot displays two side-by-side panels from the Appchim application. The left panel, titled 'Feuerstätten', shows a user profile for Karin Hinner (ID 3862, phone 208-029) and a list of heating stoves. The first entry is '1 Zentralheizung (2600740/1)' by Windhager, with a power rating of 21kW and a model number of 2600740/1. The right panel, titled 'Neue Messung - Prüfung Details', is a form for recording a new measurement. It includes fields for 'Prüfer' (Inspector) with the value 'Ganglbauer', 'Anlass' (Reason), 'Heizkessel' (Boiler) details like 'Hersteller' (Manufacturer), 'Type', 'Baujahr' (Year of construction), and 'Nennwärmeleistung' (Rated thermal output), and 'Messgeräte' (Measuring devices) with a dropdown menu showing 'Wöhler A450'.

Die Eingabe des verwendeten Messgeräts ist entscheidend für die Übernahme der Daten.

Erfassung von Feuerstätten bzw. Abgasanlage



Erfassung Abgasanlage – Allgemein



Erfassung Feuerstätte – Allgemein

Anmerkung: Um bei einem Kunden mit einem Formular eine Befundung durchzuführen, muss das Objekt eine Abgasanlage oder zusätzlich auch noch eine Feuerstätte haben.

Dann ist eine schnelle Erfassung hiermit möglich

Infos auf Kehrkarte

Angaben zur Kehrung

KehrblattNr: E Hauptkehr: 0 Wegzeit: 0

Routen: 09 - Siedlergasse Mitarbeiter: E

Objekttyp: Nichtwohngebäude

Gemeinde: 10607 Neudörfel

Kehrkarte ☒ Kehrkunde ☒

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns

Uhrzeit: bis Wunschtage:

Objekt

A004411

Frau Herbert Steinhuber
Bickfordstraße 17
7201 Neubad

Keine Telefonnummer

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns
Rechnungsadresse

Herr Melitta Anzengruber
Business Center 590
1000 Wien

Info

Texte

Herbert Steinhuber **A004411**
Bickfordstraße 17 E
7201 Neubad

14.06.2023 M:23.11.2022 0 E

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns

Über den Punkt Bearbeiten ...

Texte bearbeiten

Wunschtage:

Wunschzeit: bis

Aufnahmedatum:

Infotext Stamblatt

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns
Zusatzinfos werden erfasst!!!

Kundenvereinbarung

Permanente Kehrnotiz

Abbruch Speichern

Info

Texte

Herbert Steinhuber **A004411**
Bickfordstraße 17 E
7201 Neubad

14.06.2023 M:23.11.2022 0 E

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns
Zusatzinfos werden erfasst!!!

Angaben zur Kehrung

KehrblattNr: E Hauptkehr: 0 Wegzeit: 0

Routen: 09 - Siedlergasse Mitarbeiter: E

Objekttyp: Nichtwohngebäude

Gemeinde: 10607 Neudörfel

Kehrkarte ☒ Kehrkunde ☒

Edelstahlrohr da 2017 Wird gemessen nicht von uns
Zusatzinfos werden erfasst!!!

Uhrzeit: bis Wunschtage: